

# 平成 29 年度第 5 回(第 44 回) 3 市共同資源物処理施設整備地域連絡協議会

## 次 第

日時：平成 29 年 8 月 5 日（土）

午後 6 時 30 分から

場所：桜が丘市民センター 集会室

- 1 開会
- 2 施設の姿について
- 3 施設の必要性等について
- 4 閉会

### 配付資料

1. (仮称) 3 市共同資源物処理施設整備事業スケジュール
2. 協議用図面（2 階平面配置図）
3. メタウォーター株式会社 過去 10 年間の廃棄物処理施設施工実績
4. 騒音・振動・臭気に関する資料
5. 建築物寸法（パース図）
6. 再生可能エネルギー仕様選定比較表
7. 3 市共同資源物処理施設整備地域連絡協議会 開催日程（案）
8. ごみ量予測についての質問内容(山崎専任者提出資料)（平成 29 年 8 月 5 日）

### 第 4 1 回（5 月 1 3 日）に配布済みの資料

1. 懸案事項確認表(岡田専任者提出資料)
2. 要求・確認事項リスト（山崎専任者提出資料）
3. ごみ量予測についての質問内容（山崎専任者提出資料）（平成 29 年 5 月 1 3 日）
4. 8 時間稼働についての発言内容(山崎専任者提出資料)
5. 組成分析の傾向（組合データ使用）(山崎専任者提出資料)
6. 小平市の容器包装プラスチックの目標資源化量の根拠と組成分析のサンプル量
7. 資料 1 ごみ処理の実績資料(平成 28 年 11 月 12 日配布)
8. 3 市の廃棄物排出量の実績と予測（平成 27 年 12 月 12 日配布）
9. 3 市のごみ排出量予測グラフ（平成 28 年 1 月 31 日配布）
10. 一般廃棄物処理基本計画（平成 26 年 3 月策定）における容器包装プラスチック移行計画目標（平成 28 年 8 月 6 日配布）

### 第 4 3 回（7 月 8 日）に配布済みの資料

1. ごみ量予測についての質問内容（山崎専任者提出資料）（平成 29 年 7 月 8 日）
2. 容リプラ量予測値の検証結果（山崎専任者提出資料）
3. 森口専任者からの質問 1 に対する回答
4. 森口専任者からの質問 2 と回答
5. 森口専任者からの報告